
Jewell

海宁捷晖电子有限公司
Haining Jewell Electronic Co.,Ltd.

公司地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号
电话：0573-87221533 13738286966
电子邮箱 :jewellpart@126.com

电木骨架QC工程图


材料规格书
进料
仓库
检查成绩表
IQC
储存
材料发放
CP线材出库检查
发货
出货质量检测
抽样检查点
入库
FQC
抽样检查点。外观和电性能。
包装
包装前抽样检查点外观 目视
成品检查
电木喷砂
抽样检查点
插针
插针首件检查 巡检抽样检查点。
入库
外观可视抽样检查点，耐压。
电木去水口毛边
目测
成型
成型首件检查 巡检抽样检查点

生产过程



注塑成型



电木骨架去排气口毛边



插针




去细毛边、除尘、去静电


骨架常规检测设备




易上锡性及耐烫锡试验



露铜、毛边及裂纹电子显微镜观察



骨架强度和针脚拉力测试




骨架绕线区对针脚及磁芯耐压测试，插针插裂验证




骨架变形、起泡高温烘烤试验

骨架常规检测设备




高精度电阻仪





SMD骨架PIN平整度CDC检测




卧式推拉力计









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-UF5.9CT4P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2024.10.13	DRAWING NO.:
					REV.: A















JEWELL 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE1112CT4P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE/C1100	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2024.02.19	DRAWING NO.:
					REV.: A




配套顶盖 LCP-EF12.6MC


JEWELL 海宁捷晖 0573-87221533


P1→P2 N=1Ts 铜片绕组


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES	ANGLE:	TITLE: PF-EF1110CTL4P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	±1°		
			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE/C1100	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155				DATE: 2022.04.21	DRAWING NO.: REV.: B












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE0505B6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2024.05.10	DRAWING NO.:
					REV.: A





配套顶盖 LCP-EE0505DC






Jewell 海宁捷晖
0573-87221533





REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE05CMD6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2022.01.20	DRAWING NO.:
					REV.: A





Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: LCP-EE0505DC	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: LCP	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT:	PIN TENSION LOAD:
				DATE: 2022.01.20	DRAWING NO.: / REV.: A











L Ref.:7.70±0.15


Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE0505M6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2020.03.20	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE0808D6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2022.10.08	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE0808M6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2023.08.11	DRAWING NO.:
					REV.: A







配套顶盖 LCP-EF12.6MC






Jewel 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EF12.6D10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.12.24	DRAWING NO.: / REV.: A







配套顶盖 LCP-EF12.6MC






Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EF12.6M10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.12.24	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: LCP-EF12.6MC	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: LCP	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT:	PIN TENSION LOAD:
				DATE: 2021.10.26	DRAWING NO.: / REV.: A













Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE12.8L4P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2020.12.26	DRAWING NO.:
					REV.: A







LCP-EF1616MC






Jewell海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EF1616M12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2023.02.14	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: LCP-EF1616MC	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: LCP	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT:	PIN TENSION LOAD:
				DATE: 2023.02.28	DRAWING NO.:
					REV.: A












JEWELL 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD1010U8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2022.08.21	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD1515D12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2022.03.14	DRAWING NO.:
					REV.: B











脚型A全针料号PF-EFD1515H21.3AK0
脚型B全针料号PF-EFD1515H21.3BK0


Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD1515H10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2022.09.12	DRAWING NO.:
					REV.: A















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD1515K10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2021.04.05	DRAWING NO.:
					REV.: A





Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD1515M10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2020.03.20	DRAWING NO.:
					REV.: C












Jewel 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TL YU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD1515R16P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2025.02.22	DRAWING NO.:
					REV.: A
















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TL YU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: LCP-EFD1515DC	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: LCP E4008	UL REC. UL94 V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT:	PIN TENSION LOAD:
				DATE: 2024.11.18	DRAWING NO.: / REV.: A







脚型B PIN可做0.50*0.70








Jewell 海宁捷晖
0573-87221533




脚型A PIN做0.40*0.70




脚型C PIN架空0.80±0.10


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD2020D12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2021.04.02	DRAWING NO.:
					REV.: A







脚型A 挂线空间1.2,排距可做28.50





Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








脚型B 挂线空间1.4，排距做28.85


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD2020G12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL94 V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2022.06.20	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD2020HA16P		
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL94 V-0	
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN	
				DATE: 2025.09.06	DRAWING NO.:	REV.: A











带两个定位柱


JEWELL 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD2020HB16P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL94 V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2025.09.06	DRAWING NO.:
					REV.: A







脚型A 全针料号PF-EFD2020M28.7AKO






Jewell 海宁捷晖
0573-87221533






脚型B 全针料号PF-EFD2020M28.85BKO





脚型C 全针料号PF-EFD2020M28.7CKO

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES	ANGLE:	TITLE:	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	±1°	PF-EFD2020M16P	
			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2019.09.26	DRAWING NO.: / REV.: B









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE:	PF-EFD2020S10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL:	PHENOLIC	UL REC. UL94 V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE		PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2026.01.05	DRAWING NO.:	REV.: A






脚型C模（架空0.50）






脚型A模架空0.50/B模架空0.25


Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD2525D10P		
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL94 V-0	
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN	
				DATE: 2026.01.05	DRAWING NO.:	REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD2525M12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP/PB WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2021.06.24	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD2525M12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP/PB WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2021.06.24	DRAWING NO.: / REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD3030M12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP PB WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2026.04.08	DRAWING NO.: / REV. A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EP0707M8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2025.10.15	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EP0708D8P		
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0	
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN	
				DATE: 2022.05.21	DRAWING NO.:	REV.: A







脚型A:缠线高度0.60 骨架总高9.55



Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







脚型B:缠线高度0.90 骨架总高9.85


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EP0708G8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2022.10.06	DRAWING NO.:
					REV.: A





脚型A缠线高度0.60 骨架总高9.55





Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


脚型B:缠线高度0.90 骨架总高9.85


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EP0708L8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2022.04.30	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EP0708H8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2022.12.12	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EP0708S6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2023.10.11	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EP1010L8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2023.07.26	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EP1010M8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2022.03.03	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EP1313D10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2024.4.26	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EP1313G10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2024.06.20	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EP1313H10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2023.03.30	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EP1313J12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.08.20	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EP1313J16P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.08.20	DRAWING NO.:
					REV.: A








PIN缠线加高，脚型模B



脚型A










Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EP1313L10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.08.20	DRAWING NO.:
					REV.: A
















L加高 脚型C


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES	ANGLE:	TITLE:	PF-EP1313L10P
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	±1°		
			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.08.20	DRAWING NO.:
					REV.: A







脚型A全针料号：PF-EP1313M16.9AK0











脚型B全针料号:PF-EP1313M17.4BK0


Jewell 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES	ANGLE:	TITLE: PF-EP1313M10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155				DATE: 2020.05.20	DRAWING NO.: REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EPC1008D8P		
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0	
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN	
				DATE: 2024.03.12	DRAWING NO.:	REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EPC1008M8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.08.29	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EPC1314D10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2022.12.18	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TL YU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EPC1314G10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2025.05.28	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EPC1314L10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2025.02.19	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewel 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EPC1717D9P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2023.12.16	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EPC1919M12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2021.08.28	DRAWING NO.:
					REV.: A

















JEWELL 海宁捷晖电子
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ER0805M8P(ER7.5)	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2021.06.26	DRAWING NO.:
					REV.: B









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ER0905D8P(ER9.5)	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP/PB WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2022.12.10	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ER0905M8P(ER9.5)	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2025.05.08	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE.	REV.	REVISIONS REC.	DATE.


DRAWN BY	ZH.LV	TOLERANCE 0<L≤4±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 PIN PITCH±0.20 WALL THICKNESS±0.15	ANGLE: ±1°	TITLE: WH9-ER0905G8P	
CHECKED BY	CF.CAO		UNIT: mm	BOBBIN MATERIAL: WH-9100	UL REC. : UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: PB WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.40 kg MIN
				DATE.: 2025.12.26	DRAWING NO.: REV. : B

















JEWELL 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ER1105C12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2026.03.26	DRAWING NO.:
					REV.: A











Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








ER11.5/05


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ER1105D10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2022.08.10	DRAWING NO.:
					REV.: A
















ER11.5/05


Jewell 海宁捷晖 0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ER1105M8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2021.06.28	DRAWING NO.: / REV.: A
















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


ER11.5/07

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ER1107M8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2021.06.28	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ER1306M10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.06.28	DRAWING NO.:
					REV.: A
















产品刻字：A模号


JEWELL 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE.	REV.	REVISIONS REC.	DATE.


DRAWN BY	ZH.LV	TOLERANCE	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ER14.5A10P	
CHECKED BY	CF.CAO	0<L≤4±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 PIN PITCH±0.20 WALL THICKNESS±0.15	UNIT: mm	BOBBIN MATERIAL: T200HF、PM-9823	UL REC. : UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.20 kg MIN
				DATE.: 2023.04.26	DRAWING NO.:
					REV. : A














JEWELL 海宁捷晖电子
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE.	REV.	REVISIONS REC.	DATE.


DRAWN BY	ZH.LV	TOLERANCE	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ER14.5D10P	
CHECKED BY	CF.CAO	0<L≤4±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 PIN PITCH±0.20 WALL THICKNESS±0.15	UNIT: mm	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. : UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.40 kg MIN
				DATE.: 2023.04.26	DRAWING NO.:
					REV. : A














JEWELL 海宁捷晖电子
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE.	REV.	REVISIONS REC.	DATE.


DRAWN BY	ZH.LV	TOLERANCE 0<L≤4±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 PIN PITCH±0.20 WALL THICKNESS±0.15	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ER14.5M12P	
CHECKED BY	CF.CAO		UNIT: mm	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. : UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.20 kg MIN
				DATE.: 2019.08.16	DRAWING NO.:
					REV. : A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT0502L4P		
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0	
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇郭春路8号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN	
				DATE: 2024.02.24	DRAWING NO.:	REV.: B








Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








推荐焊盘


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT0503L6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2023.04.06	DRAWING NO.:
					REV.: A












JEWELL海宁捷晖电子
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT0703H4P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2024.01.16	DRAWING NO.:
					REV.: A





Jewell 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT0703L6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2023.04.16	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jowell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT0704L6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2025.12.25	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT1005A8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2025.10.18	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533





REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT1011D10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: PB/CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2024.11.19	DRAWING NO.:
					REV.: A





Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TL YU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT1011DC	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT:	PIN TENSION LOAD:
				DATE: 2025.02.25	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宇捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT1011M10P		
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0	
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN	
				DATE: 2022.12.18	DRAWING NO.:	REV.: B

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT1205L8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2023.04.01	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT1206C6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2024.03.11	DRAWING NO.:
					REV.: C





配套外盖 LCP-BT1207MC






Jewell 海宁捷晖
0573-87221533










REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT1207M8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL94 V-0
海宁捷晖电子有限公司			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155				DATE: 2022.06.20	DRAWING NO.: REV.: A




配套外盖 LCP-BT1207MC









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT1207M10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL94 V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2022.06.20	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: LCP-BT1207MC	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: LCP	UL REC. UL94 V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT:	PIN TENSION LOAD:
				DATE: 2022.06.20	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT1208D10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL94 V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2023.03.26	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TL	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BT1305A4S	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT:	PIN TENSION LOAD:
				DATE: 2018.11.25	DRAWING NO.: / REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BFT1515L4P(SQ1515)	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2023.01.16	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TL	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE0808A6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0 kg MIN
				DATE: 2018.12.20	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE0809C6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2020.08.22	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221523








REV.	REVISIONS REC.	DATE.	REV.	REVISIONS REC.	DATE.


DRAWN DRAFTED BY	ZH LY	TOLERANCES: 0<L≤4 ±0.1; 4<L≤16 ±0.2; 16<L≤63 ±0.3; 壁厚 ±0.15	PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE10.2A8P
CHECKED APPROVED BY	CF CXD			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC / UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市丛言镇田区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155				SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE / PIN TENSION LOAD: 0.8kg MIN
				DATE: 2018.05.03	DRAWING NO: / REV. A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TL	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE1011G6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2018.12.11	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE1112B8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2020.10.10	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES	ANGLE:	TITLE:	
		0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	±1°	PF-EE12.8A10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2020.12.24	DRAWING NO.: / REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE1312A10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2018.08.08	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TL	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE1312B10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2019.01.04	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE1312E10P		
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0	
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN	
				DATE: 2022.12.19	DRAWING NO.:	REV.: A

















JEWELL 海宁捷晖电子
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE1312F10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2024.08.12	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TL	TOLERANCES	ANGLE:	TITLE: PF-EE1313H10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	±1°		
			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL94V-0
海宁捷晖电子有限公司			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155				DATE: 2018.08.08	DRAWING NO.: / REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE1615A8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2018.08.08	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE1713C7P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2024.11.14	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TL	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE1916A10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
			DATE: 2020.01.07	DRAWING NO.:	REV.: A





















REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE2021D4P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2021.01.24	DRAWING NO.:
					REV.: B

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE2218A10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2021.01.21	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE
B	修改尺寸上下挡板，绕线槽幅宽。	20.06.18			

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE2417A8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.01.16	DRAWING NO.:
					REV.: B












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE2821A10P		
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0	
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN	
				DATE: 2019.12.27	DRAWING NO.:	REV.: A
















配EE42-20铁芯


Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES	ANGLE:	TITLE: PF-EE4242B18P(EE4220)	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	±1°		
			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.8Kg min
				DATE: 2021.11.25	DRAWING NO.: / REV.: A














Jewell 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TL	TOLERANCES	ANGLE:	TITLE: PF-EF1616A8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	±1°		
			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155				DATE: 2020.12.05	DRAWING NO.: / REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EF2020A10P		
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0	
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN	
				DATE: 2018.07.28	DRAWING NO.:	REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EF2020E9P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2023.02.18	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EF2121A18P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2018.11.02	DRAWING NO.:
					REV.: A
















飞线槽侧脚位为5-6-7-8脚


Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EF2525A8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2019.09.05	DRAWING NO.:
					REV.: B

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TL LIU	TOLERANCES	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EI4035A12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	UNIT: mm	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2020.12.08	DRAWING NO.:
					REV. A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EM1614A7P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2022.10.29	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TL	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EM1817A7P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2019.01.21	DRAWING NO.: / REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES	ANGLE:	TITLE:	
		0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	±1°	PF-EFD2020A8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.03.26	DRAWING NO.: / REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD2020B8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.03.26	DRAWING NO.: / REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD2020C10P		
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0	
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN	
				DATE: 2020.04.16	DRAWING NO.:	REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD2020E10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.04.16	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD2120F24P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2023.08.28	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD2525A10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.05.20	DRAWING NO.:
					REV.: A


















REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD2526B20P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL94 V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2025.09.01	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD2525C20P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL94 V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2026.05.20	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EFD3030B12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2021.04.02	DRAWING NO.:
					REV.: A















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EPC1314A10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2025.02.19	DRAWING NO.:
					REV.: A





Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ED1510A8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2018.05.30	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533





REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EDR2010B8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2019.09.20	DRAWING NO.:
					REV.: A





Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EDR2209A6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2018.11.22	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ATQ2218A9P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.07.22	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ATQ2718AC	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT:	PIN TENSION LOAD:
				DATE: 2025.02.24	DRAWING NO.: / REV.: A

















JEWELL 海宁捷晖 0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EQ1913B7P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2021.03.24	DRAWING NO.:
					REV. A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EQ2015A10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区4路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2024.05.13	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EQ3213A6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2024.04.26	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TL	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ER2828A12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2018.10.20	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ER2828B12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2019.05.19	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ETD3940W14P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2020.07.28	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PET-ETD3940WC	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PET	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT:	PIN TENSION LOAD:
				DATE: 2020.07.28	DRAWING NO.: / REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-ETD4951S8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2021.08.16	DRAWING NO.:
					REV.: A













PQ2013磁芯通用


Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES	ANGLE:	TITLE: PF-LQ2013A8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2021.08.07	DRAWING NO.: / REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ2013F10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2022.09.26	DRAWING NO.:
					REV.: B

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ2016B14P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2019.10.25	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ2016C14P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2019.10.25	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ2020A8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2018.07.02	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TL	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ2020B14P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2019.10.25	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TL	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ2020C14P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2019.10.25	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES	ANGLE:	TITLE:	
		0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	±1°	PF-PQ2020D14P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155				DATE: 2020.12.28	DRAWING NO.: / REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ2020F12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2023.05.18	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ2020F12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2023.05.18	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ2620A12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2018.05.30	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ2620B12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2018.07.12	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ2620C12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2018.08.21	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ2625A12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2018.05.30	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ2625B12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2018.07.06	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ2625C12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2018.07.06	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ3220A12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2018.05.30	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ3220B12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2022.04.30	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ3220C8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2020.09.11	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ3225A12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2018.05.30	DRAWING NO.:
					REV.: A















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ3230A12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2018.05.30	DRAWING NO.:
					REV.: A





Jewell 海宁捷晖 0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ3415A4P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155				DATE: 2018.05.30	DRAWING NO.: / REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ3418B2P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2023.09.01	DRAWING NO.:
					REV.: A















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-PQ3526B12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL94 V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2022.05.25	DRAWING NO.:
					REV.: A





Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-RM0511A4P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2021.04.29	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-RM0711V7P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2019.10.30	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell海宁捷晖
0573-87221533







REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-RM0816A12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2023.02.01	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-RM1018A12P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2020.05.25	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EM10.2A8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2025.06.28	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EM10.2B8P		
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0	
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN	
				DATE: 2025.12.11	DRAWING NO.:	REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EPC1314A10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2025.02.19	DRAWING NO.:
					REV.: A








Jewell 海宁捷晖
0573-87221533



REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TL	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE08CMA4P		
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0	
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 0.8kg MIN	
				DATE: 2019.5.21	DRAWING NO.:	REV.: A





Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE10CMA8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2018.08.08	DRAWING NO.:
					REV.: A















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EF12.7CMA6P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2020.06.02	DRAWING NO.:
					REV.: A





Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-EE13CMA10P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2018.08.08	DRAWING NO.:
					REV.: A

















Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TL	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-UU9.8A4P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0kg MIN
				DATE: 2018.08.08	DRAWING NO.:
					REV.: A












Jewell 海宁捷晖
0573-87221533





REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TC LIU	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-UU10.5CMB4P		
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0	
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN	
				DATE: 2020.07.11	DRAWING NO.:	REV.: A





Jewell 海宁捷晖
0573-87221533

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	TY YANG	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PPS-ES19P8P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PPS A504	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: C5191R-1/2 t:0.3	PIN TENSION LOAD: 1.4kg MIN
				DATE: 2018.06.20	DRAWING NO.:
					REV.: A









Jewell 海宁捷晖
0573-87221533








REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE


DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BFT1613A4P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2019.02.15	DRAWING NO.:
					REV.: A














Jewell 海宁捷晖
0573-87221533


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	ZH LV	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PF-BFT1819A4P	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.2kg MIN
				DATE: 2018.11.12	DRAWING NO.:
					REV.: A











Jewell 海宁捷晖
0573-87221533





REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN DRAFTED BY	TL	TOLERANCES 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16±0.2 16<L≤63±0.3 WALL THICKNESS ±0.15 PIN PITCH ±0.20	ANGLE: ±1°	TITLE: PET-EED2516AB	
CHECKED APPROVED BY	CF CAO		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PET	UL REC. UL 94V-0
海宁捷晖电子有限公司 地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路13-1号 TEL:0573-87221533 FAX:0573-87223155			SCALE: 1/1	TERMINAL MAT:	PIN TENSION LOAD:
				DATE: 2023.07.06	DRAWING NO.:
					REV.: A